



Stanovení podmínek pro oblast BOZP, organizace práce a součinnost při dodavatelské činnosti

volná příloha B07 k dokumentu SDS_SM_0002

SPOLEČNOST: **Segment bezpečnosti distribuce**

ZPRACOVATEL: **12_130100_Ladislav Derfler**

DATUM: **1. 7. 2014**
AKTUALIZACE: **1. 7. 2017**

SCHVÁLIL: **Ing. Jiří Koutecký – bezpečnostní manažer SCŘB - DNE**

OBSAH:

1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3
1.1	Účel.....	3
1.2	Rozsah závaznosti	3
2.	POJMY A ZKRATKY	3
2.1	Pojmy	3
2.2	Zkratky	4
3.	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO OBLAST BOZP, ORGANIZACE PRÁCE A SOUČINNOST PŘI DODAVATELSKÉ ČINNOSTI	4
3.1	Stanovení podmínek pro oblast BOZP	4
3.1.1	Povinnosti zaměstnavatele.....	4
3.1.2	Pravomoc a odpovědnost.....	4
3.1.3	Zajišťování činností dodavatelským způsobem	5
3.2	Organizace práce a součinnost při dodavatelské činnosti, úkoly zadavatele stavby	8
4.	VAZBY MEZI DOKUMENTY	9
4.1	Související právní předpisy	9
4.2	Související dokumenty	9
Příloha č. 1	Stanovení detailních podmínek pro přípravu a realizaci díla.....	11
Příloha č. 2	Pracovní postup pro aplikaci zajištění BOZP při přípravě a realizaci staveb, navazující na zákon č. 309/2006 Sb.....	19

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účel

Příloha řeší stanovení podmínek pro oblast BOZP, organizaci práce a součinnost při dodavatelské činnosti v segmentu bezpečnosti distribuce.

1.2 Rozsah závaznosti

Tento dokument je závazný pro níže uvedené právní subjekty Skupiny ČEZ tvořící segment bezpečnosti distribuce:

Název společnosti	Zkratka
ČEZ Distribuce, a. s.	ČEZd
ČEZ Distribuční služby, s. r. o	ČDS
ČEZ Korporátní služby, s. r. o.	ČKS
ČEZ Prodej, a. s.	ČPR
ČEZ, a. s.	ČEZ
Telco Pro Services, a. s.	TPS
ČEZ ESCO, a. s.	ESCO

a dále pak:

- pro společnosti, které se k jejímu dodržování zaváží sdílením řídicího dokumentu, smlouvou se společností ČEZ Distribuce, a. s. nebo se společnostmi přiřazenými k segmentu bezpečnosti distribuce, resp. ústní nebo jinou dohodou,
- pro zaměstnance zastupující společnost (objednatel) ve smluvních a technických vztazích se zhotoviteli služeb dle vnitřních předpisů společnosti,
- pro zaměstnance zhotovitele v rozsahu, který se ho vzhledem k výkonu práce, činností a služby týká. Zhotoviteli bude poskytnuta jako příloha smlouvy o dílo popř. k objednávce mezi objednatelem a zhotovitelem, včetně potřebných volných příloh, který se týkají výkonu činností, práce a služby zhotovitele.

2. POJMY A ZKRATKY

2.1 Pojmy

Hlavní zhotovitel - právnická, popř. fyzická osoba, která vystupuje jako smluvní strana ve smlouvě o dílo. V případě jediného zhotovitele je tento považován za hlavního zhotovitele.

Koordinátor - fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi, dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Osoba odpovědná za elektrické zařízení - pověřená osoba s konečnou odpovědností za bezpečný provoz elektrického zařízení a stanovení pravidel a organizace nebo uspořádání

Osoba odpovědná za elektrické zařízení - delegovaná - pověřená osoba s konečnou odpovědností za bezpečný provoz elektrického zařízení a stanovení pravidel a organizace nebo uspořádání – u zařízení DS se jedná o zaměstnance ČDS, na základě SLA smlouvy.

Osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností - osoba odpovědná za bezpečný stav elektrického zařízení během pracovních činností na něm nebo v jeho blízkosti.

Vedoucí práce - osoba pověřená konečnou odpovědností za pracovní činnost a pracoviště

Zhotovitel stavby (díla) - právnická, popř. fyzická osoba, která se podílí na zhotovení stavby (díla)

Jiná fyzická osoba - fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby (díla) a která nezaměstnává zaměstnance

Pozn.: Osoba odpovědná za elektrické zařízení, osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti a vedoucí práce smí být jedna a táž osoba.

2.2 Zkratky

PD	Projektová dokumentace
----	------------------------

3. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO OBLAST BOZP, ORGANIZACE PRÁCE A SOUČINNOST PŘI DODAVATELSKÉ ČINNOSTI

3.1 Stanovení podmínek pro oblast BOZP

3.1.1 Povinnosti zaměstnavatele

- (1) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti.
- (2) Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen:
 - zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
 - spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti,
 - informovat zástupce odborové organizace o rizicích a přijatých opatřeních, které získali od jiných zaměstnavatelů.
- (3) V odůvodněných případech, kdy je nutno sjednat ve smlouvách (objednávce) jiné podmínky, než jsou stanoveny v kapitole 3.1 této přílohy, musí tyto odchylky být uzavřeny písemnou formou ve smlouvě, popřípadě objednávce. V případech sjednání jiných smluvních podmínek nesmí tyto jiné podmínky být v rozporu s obecně platnými právními a ostatními předpisy objednatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- (4) Nedodržování povinností určených v kapitole 3.1 této přílohy, právními předpisy, opatřeními objednatele k zajištění BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany zhotovitelů, bude hodnoceno jako neplnění podmínek stanovených ve smlouvě (popř. objednávce).

3.1.2 Pravomoc a odpovědnost

- (1) Útvary pověřené uzavíráním smluvních vztahů (smlouva, objednávka apod.) jsou povinny zavázat zhotovitele k plnění stanovených podmínek pro oblast BOZP ve smlouvě popř. objednávce. Tuto přílohu objednatel prokazatelně poskytne zhotoviteli. Tato příloha se stává pro zhotovitele závazná v rozsahu, který se týká jeho výkonu práce, činností a služby.

- (2) Objednatel má právo se vyjádřit k předložené dodavatelské dokumentaci a uplatňovat v ní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v souvislosti s prováděním prací v mimořádných podmínkách (za provozu, v nebezpečných prostorách a prostředích).
- (3) Kompetentní útvary objednatele jsou povinny řádně předat pracoviště k výkonu díla se všemi známými skutečnostmi, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob pro přípravu a realizaci díla.
- (4) Kompetence osoby pověřené kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti musí být řádně, prokazatelně předány.
- (5) Držitel licence spol. ČEZ Distribuce, a. s. v souladu s ustanovením PNE 33 0000-6 převedl smlouvou SLA osobu odpovědnou za elektrické zařízení na právnickou osobu spol. ČEZ Distribuční služby s.r.o., v rozsahu uvedeném v SLA smlouvě. Delegování osoby odpovědné za elektrické zařízení na další právnickou nebo fyzickou osobu je vyloučené.
- (6) Jediným subjektem, který je oprávněn jednat s místně příslušným dispečerským pracovištěm ve smyslu PNE 33 0000–6 (vyjma úrazů, požárů a mimořádných událostí) je osoba odpovědná za elektrická zařízení - delegovaná, která provádí všechny činnosti související s manipulacemi, zajišťování a odjišťování zařízení, předáváním pro práce a uváděním zařízení do provozu.
- (7) Dispečer objednatele uvolňuje zařízení distribuční soustavy k zahájení práce osobě odpovědné za elektrická zařízení. Tato osoba předá pracoviště vedoucímu práce zhotovitele.

3.1.3 Zajišťování činností dodavatelským způsobem

- (1) Podmínky BOZP uvedené v této kapitole se vztahují na veškerou dodavatelskou činnost pro společnosti přiřazené k segmentu bezpečnosti distribuce, v rozsahu který se týká jejich činností.
- (2) Pro pohyb a činnosti v elektrických provozovnách ČEZ Distribuce, a. s. platí [DSO_SM_0016](#) „Pravidla vstupu do objektů elektrických provozoven ČEZ Distribuce a. s.“.
- (3) Písemné předání a převzetí pracoviště (staveniště) formou zápisu se provádí u činností zhotovitele v případech, kde to vyžadují okolnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci fyzických osob, které se zdržují nebo provádí výkon práce na pracovištích objednatele a svou činností by mohli ohrozit zdraví zaměstnanců objednatele, jiných osob, popřípadě bezpečnost a spolehlivost provozu.

Písemné předání a převzetí pracoviště (staveniště) formou zápisu se provádí vždy, pokud se jedná o práce a činnosti v blízkosti a na elektrických zařízení distribuční soustavy, práce a činnosti v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě technického vybavení, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (příloha č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP.

	Typ předávaného pracoviště (staveniště)	
	Investiční výstavba a jmenovité opravy (IV, OE, IZ, IP, IE, EP ...)	Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Pracoviště (staveniště) předává (za účasti)	Technik Výstavby ; Smluvní provozovatel – ČDS; Zhotovitel PD; Kordinátor BOZP*	Technik správy údržby průseků DS ; Smluvní provozovatel – ČDS
Pracoviště (staveniště) přebírá	Hlavní zhotovitel	Hlavní zhotovitel
Použitý formulář	SDS FO 0049	Zápis o převzetí místa plnění (Příloha č.5 rámcové smlouvy)

* koordinátor bude přítomen předání stavby v případě splnění podmínek pro koordinaci stavby (viz. příloha č.2 bod C)

(4) V případě předání vypnutého a zajištěného el. zařízení nn (nebo v blízkosti částí pod napětím), bude navíc použit formulář [ČDS FO 0060](#). V případě předání vypnutého a zajištěného el. zařízení vn, vvn (nebo v blízkosti částí pod napětím) bude navíc použit formulář [ČDS FO 0059](#). Předání el. zařízení, pro práci na tomto zařízení, provádí zástupce ČDS vedoucímu práce zhotovitele /poddodavatele.

(5) Písemné předání a převzetí pracoviště (staveniště), s odkazem na seznámení se s katalogem rizik společnosti ČEZ Distribuce, a.s. formou smluvního závazku zhotovitele zakotveného do smlouvy (objednávky), se provádí ve všech ostatních případech (drobné opravy, opravy poruch vč. údržby zařízení), případně dle zvážení objednatele i u jiných druhů dodávek.

(6) Mezi společnostmi Skupiny ČEZ je možno využít tzv. dlouhodobé předání pracoviště prováděné delegovanou osobou odpovědnou za provoz el. zařízení (ČDS) a to vždy pouze prokazatelným způsobem. Platnost tohoto školení včetně platnosti dlouhodobého předání pracoviště je závislá na změně pracovních rizik, případně změně řídicích dokumentů platných pro daná pracoviště. Maximální doba platnosti tohoto školení, souvisejícího s dlouhodobým předáním pracoviště, je 3 roky, pokud však nedojde na těchto pracovištích ke změnám podmínek z pohledu pracovních rizik resp. řídicích dokumentů. V takovém případě se musí školení provést před začátkem doby platnosti těchto změn. Odpovědná osoba poskytovatele je povinna obdobným a prokazatelným způsobem proškolit a předat pracoviště konkrétnímu pracovníkovi poskytovatele, nebo odpovědné osobě případného poddodavatele. O provedení školení za účelem dlouhodobého předání pracoviště i o předání pracoviště musí být pořízen prokazatelný záznam opatřený podpisy předávajících i přebírajících pracovníků, kteří absolvovali školení za účelem dlouhodobého předání pracoviště. Tento záznam bude uložen na pracovišti u MPP.

- (7) Zhotovitelem mohou být práce zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě předáno a převzato, zajištěno a vybaveno pro daný pracovní výkon a činnost zhotovitele.
- (8) Zhotovitel, kterému bylo pracoviště (staveniště) předáno a který jej převzal, odpovídá za vymezení pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, za uspořádání pracoviště s konečnou odpovědností za:
- a) dodržení požadavků na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů),
 - b) plnění obecných požadavků na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci),
 - c) plnění dalších požadavků na staveniště (pracoviště) stanovených v přílohách nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
 - d) provedení odpovídajících opatření ke splnění podmínek ČEZ Distribuce, a. s. před zahájením prací a činností v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení,
 - e) uspořádání pracoviště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li zpracován.
- (9) Poučení zhotovitele se provádí dle platného výcvikového programu. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzájemnou písemnou informovanost provedou pověřenými zaměstnanci jednotlivých zaměstnavatelů (zhotovitelů). Protokoly rizik všech společností přiřazených do segmentu bezpečnosti distribuce, včetně identifikace nebezpečí, vyhodnocení rizik a stanovení základních a specifických opatření (dále jen Protokoly rizik) jsou uloženy na společném úložišti „RIZIK“, viz příloha B08, kap. 5. a jsou uloženy na veřejném portálu ČEZd, kde jsou přístupné registrovaným smluvním partnerům.
- (10) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů jsou zaměstnavatelé povinni se písemně dohodnout, kdo ze zúčastněných zaměstnavatelů bude pověřený koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů jejich zajištění. Vzor písemné dohody je zveřejněn v ECM ŘD, viz formulář [SDS FO 0031](#), a dále pro smluvní dodavatele na portále Standardy ČEZ Distribuce, a. s. - [SDS FO 0031](#).
- (11) Zhotovitel, popř. jiná osoba, má zakázáno provádět na pracovišti (staveništi) jakékoliv práce, které souvisí s přípravou a vlastní realizací díla, pokud není pracoviště předáno, převzato nebo není náležitě zajištěno a vybaveno pro daný pracovní výkon a činnost zhotovitele.
- (12) Zhotovitel je povinen písemně zavázat všechny své poddodavatele, popřípadě jiné osoby, k součinnosti a plnění tohoto dokumentu (této kapitoly) a stanovených detailních podmínek pro přípravu a realizaci díla objednatele (příloha č. 1) po celou dobu přípravy a realizace díla v rozsahu, který se jich týká.
- (13) Zajišťování činností dodavatelským způsobem dále rozpracovává příloha č. 1 Stanovení detailních podmínek pro přípravu a realizaci díla.

- (14) V souladu se standardy systémů řízení BOZP je součástí stanovení podmínek BOZP také Politika BOZP společnosti, jejíž zásady se zhotovitel zavazuje respektovat. Jednotná politika BOZP skupiny ČEZ je veřejně přístupná na portále internetu ČEZ Distribuce, a. s. (www.cezdistribuce.cz), na portále Intranetu ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (portal.cezdata.corp), a na portále internetu ČEZ, a. s. (www.cez.cz).

3.2 Organizace práce a součinnost při dodavatelské činnosti, úkoly zadavatele stavby

- (1) Za bezpečný stav objektů z pohledu technických a právních norem odpovídá příslušný správce zařízení jakožto zástupce vlastníka.
- (2) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.
- (3) Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.
- (4) Každý ze zaměstnavatelů je povinen zajistit:
 - a) aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
 - b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobili u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.
- (5) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:
 - a) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,
 - b) splnění příslušných požadavků osoby odpovědné za elektrické zařízení vyplývající ze smlouvy a odpovídající charakteru prováděné práce,
 - c) splnění požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
 - d) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
 - e) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
 - f) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
 - g) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
 - h) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- i) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
 - j) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů.
- (7) Úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele (popř. jiné fyzické osoby) a koordinátora k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích jsou stanoveny pracovním postupem pro aplikaci zajištění BOZP při realizaci staveb navazující na zákon č. 309/2006 Sb. – viz příloha č. 2 (Vývojový diagram pro určení koordinátora BOZP a plánu BOZP).
- (8) Stanovení podmínek BOZP, které obsahují vztahy a závazky smluvních stran, jsou obsaženy v kapitole 3.1 této přílohy.

4. VAZBY MEZI DOKUMENTY

4.1 Související právní předpisy

Zákon č. 309/2006 Sb.	o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
N.v. č. 591/2006 Sb.	o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhl. č. 268/2009 Sb.	o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

4.2 Související dokumenty

DSO_SM_0016	Pravidla vstupu do elektrických provozoven
DSO_ME_0126	Práce na elektrickém zařízení v DSO
ČDS_ST_0001	Práce na elektrickém zařízení v ČDS
ČDS_PP_0001	Zajišťování a předávání pracoviště při práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti
SDS_FO_0049	Zápis o předání a převzetí pracoviště
SDS_FO_0031	Dohoda o koordinaci
SDS_FO_0037	Oznámení o zahájení prací
ČDS_FO_0059	Příkaz B
ČDS_FO_0060	Protokol o předání
ČDS_FO_0072	Protokol pro diagnostiku PPN
ČDS_FO_0073	Příkaz B PPN

ČDS_FO_0185	Poučení před nebezpečným působením elektrického proudu venkovního vedení nn
ČDS_FO_0186	Zápis o izolačním zakrytí venkovního vedení nn
ČSN EN 50110-1 ed.3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky
PNE 33 0000-6 3. vydání	Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro přenos a distribuci elektrické energie

Příloha č. 1 Stanovení detailních podmínek pro přípravu a realizaci díla

Platí pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

A1. Základní povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen prostřednictvím jedné odpovědné osoby Zhotovitele absolvovat jednodenní výcvikový program Objednatele „Školení BOZP, PO, EMS odpovědných osob smluvních partnerů“, a to vždy jedenkrát za kalendářní rok. Zhotovitel je povinen vždy bezprostředně po absolvování každého školení prokazatelně seznámit a proškolit své zaměstnance a poddodavatele s informacemi získanými v oblasti BOZP, PO a EMS na uvedeném školení. Při ročním školení zhotovitelů, objednatel předává internetový odkaz na seznam rizik a zhotovitel je povinen se s těmito riziky seznámit před zahájením činností.
2. Zhotovitel potvrzuje, že podmínky BOZP, PO, OŽP objednatele jsou mu známé a k jejich dodržování se písemně zavázal. Zhotovitel se dále zavazuje seznámit s těmito podmínkami své zaměstnance, zaměstnance poddodavatele a osoby, které použije k plnění díla, vstupující při plnění díla do areálu objednatele nebo na pracoviště objednatele.
3. Zhotovitel odpovídá za jednání svých poddodavatelů a jejich zaměstnanců, jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby (díla), jako za jednání své a svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen informovat zástupce objednatele o skutečnosti, že na realizaci díla se budou podílet i jím stanovení poddodavatelé.
4. Jiná fyzická osoba (např. OSVČ), která se osobně podílí na zhotovení díla a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem díla.
5. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem,
 - b) vytvářet podmínky při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik vycházet z platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace nebezpečí a stanovení míry rizika,
 - c) jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou skupinu. Vedoucí práce zodpovídá za zajišťování BOZP a PO celé skupiny. O svých povinnostech a právech musí být vedoucí práce řádně poučen ještě před zahájením prací,
 - d) zařazovat zaměstnance při plnění díla na práci a pracoviště se zřetelem na jejich schopnosti, zdravotní způsobilost a odbornou kvalifikaci platnou v ČR,
 - e) informovat zástupce objednatele o skutečnosti, že na realizaci díla se budou podílet i jím stanovení poddodavatelé, popř. jiné fyzické osoby,
 - f) udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti (staveništi), zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu se základními požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízením vlády č. 362/2005 Sb., nařízením vlády č. 101/2005 Sb., nařízením vlády č. 378/2001 Sb., a s navazujícími předpisy, normami a pokyny,

- g) zajišťovat na pracovištích prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich pravidelné kontroly a výměny obsahu, případně dohodnout s objednatelem jiný vhodný způsob dostupnosti prostředků, a prostředky pro přivolání IZS
 - h) zajišťovat, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska BOZP, PO vhodné pro práci, při které budou používány, včetně předepsaných prohlídek, kontrol, zkoušek a revizí a splňovaly minimální požadavky na bezpečný provoz a používání v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením, obsluhou a pracovním prostředím,
 - i) provozovat a udržovat el. zařízení ve stavu, který odpovídá platným technickým normám a právním předpisům,
 - j) zabezpečovat pracoviště (staveniště) tak, aby po dobu nepřítomnosti zaměstnanců zhotovitele bylo zabráněno neúmyslnému vstupu nepovolaných osob, pokud to vyžadují okolnosti nebo podmínky provádění činností za účelem bezpečnosti ostatních osob,
 - k) poskytnout svým zaměstnancům osobní a ochranné pracovní prostředky, které je chrání před riziky, které nelze odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce. Mycí, čistící a dezinfekční prostředky poskytnout na základě rozsahu znečištění. Při práci na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami poskytnout též ochranné nápoje.
6. Zhotoviteli je zakázáno vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí, pokud tyto úkony nejsou spojené s výkonem díla.
7. Při činnostech na zařízeních, v prostorách a objektech objednatele počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob, zvířat a majetku.
8. Pokud při realizaci díla bude zhotovitel používat hmotný investiční majetek (HIM) objednatele (např. strojní a ostatní zařízení, přístroje), bude předem uzavřena písemná dohoda obsahující vymezení práv a povinností, jakož i stanovení podmínek bezpečného používání daného HIM.
9. Vedoucí práce (vedoucí pracovní skupiny) zhotovitele zodpovídají za to, že všichni jejich zaměstnanci, zaměstnanci poddodavatelů a jiné osoby vykonávající činnosti v prostorách a objektech objednatele, budou prokazatelně seznámeni s povinnostmi zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podmínkami požární bezpečnosti před zahájením realizace díla (dodavatelské činnosti). O provedeném seznámení s podmínkami požární ochrany (PO) musí být vyhotoven záznam dle §36 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
10. V případě, kdy při plnění díla bude objednatelem určen koordinátor BOZP (viz. zákon č. 309/2006 Sb.) je zhotovitel, popřípadě fyzická osoba povinna:
- a) nejpozději do 8 dní před zahájením prací na staveništi doložit objednateli, že písemně informoval určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění,
 - b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace díla, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování plánu a jeho změny, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dní a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
11. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k nařízení

- vlády č. 591/2006 Sb., v případech, kdy zadavatelem (objednatelem) není určen koordinátor BOZP, pak zhotovitel projektové dokumentace (PD), (projektant), popřípadě zhotovitel stavby (díla) zajistí v rámci přípravy stavby zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorem u smluvního dodavatele objednavatele (v případě ČEZd u společnosti Manifold Group, s.r.o.) tak, aby odpovídal povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště a obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce.
12. Zhotovitel stavby (díla) zajistí zpracování plánu BOZP koordinátorem u smluvního dodavatele objednavatele (v případě ČEZd u společnosti Manifold Group, s.r.o.) dále v případech, kdy není pro dílo určen koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kdy při realizaci stavby:
 - a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
 - b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.
 13. Zhotovitel stavby (díla) zajistí, po dohodě se zpracovatelem plánu BOZP, aktualizaci plánu BOZP tak, aby vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práci v případech, kdy není pro dílo určen koordinátor dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a zajistí před zahájením prací a dále při aktualizaci plánu seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby (realizaci díla).
 14. Zhotovitel stavby (díla) zajistí přístupnost a aktuálnost plánu BOZP na pracovišti (staveništi) všem oprávněným osobám kdykoliv v průběhu pracovní doby, ode dne zahájení prací na po celou dobu realizace díla.
 15. Jiná fyzická osoba (např. OSVČ), která se osobně podílí na zhotovení díla a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce stanovených zhotovitelem díla. Jiná osoba je povinna informovat zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dní před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele – viz zákon č. 309/2006 Sb. Jiná osoba je povinna dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora, používat potřebné OOPP, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Jiná osoba nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. Povinnosti dle tohoto ustanovení se vztahují i na zhotovitele stavby, který osobně na staveništi pracuje.
 16. Nedodržování právních předpisů a opatření k zajištění BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany dodavatelů zakázek, bude hodnoceno jako neplnění podmínek stanovených ve smlouvě.
 17. Při provádění činností se zvýšeným nebezpečím požáru vyhotovit písemný „Příkaz“, stanovit zvláštní podmínky požární bezpečnosti, ustavit požární dohled, provést prokazatelné proškolení osob vykonávajících činnost včetně požárního dohledu.

A2. Základní povinnosti objednatele

1. Objednatel (zadavatel) stavby (díla) postupuje při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdravé při práci s ohledem na práce a činnosti vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví na staveništi uvedenými v plánu BOZP.
2. Objednatel zajistí před realizací díla seznámení vedoucího práce (vedoucího pracovní skupiny, popř. pověřeného zaměstnance zhotovitele nebo jinou osobu) zhotovitele s pracovními a požárními riziky a se všemi známými skutečnostmi, jenž jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti, či v prostorách objednatele.
3. Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., objednatel díla písemně určí jednoho nebo více koordinátorů BOZP a oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, popřípadě fyzickým osobám, které se podílí na přípravě a realizaci díla a zaváže všechny zhotovitele díla, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace díla. Pracovní postup pro aplikaci zajištění BOZP při realizaci staveb navazující na zákon č. 309/2006 Sb. (určení nutnosti působení koordinátora, atd. na stavbě) je uveden v kapitole č. 2 této přílohy.
4. Objednatel zajistí v případech uvedených v §15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., doručení oznámení o zahájení prací (viz kap. č. 4.2 - zveřejněno v ECM ŘD) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli (oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě) oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. Stejná zásada platí i pro případy, kdy dojde k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení (provedení aktualizace oznámení). Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání na viditelném místě u vstupu na staveniště (nebo jiném vhodném místě).
5. Objednatel předá koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách (pokud jsou mu známé), které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi a poskytnou koordinátorovi potřebnou součinnost, včetně závazání všech zhotovitelů stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.
6. Objednatel vyzve koordinátora BOZP nejpozději 8 dnů před zadáním díla, aby předložil projektantovi, popř. zhotoviteli stavby, přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě (dílu), informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a vyhodnocení okruhu činností, souvisejících s vystavením fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci.
7. Objednatel se zúčastní vyšetřování příčin a okolností pracovního úrazu a mimořádné události při činnostech spojených s přípravou a realizací díla,
8. Objednatel zajistí před realizací díla prokazatelné seznámení vedoucího práce (vedoucího pracovní skupiny, popř. pověřeného zaměstnance zhotovitele nebo jinou osobu) zhotovitele s pracovními a požárními riziky a se všemi známými skutečnostmi, jenž jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti, či v prostorách objednatele. Seznámení s požárními riziky se provádí prostřednictvím osoby odpovědné za elektrické zařízení podle platné dokumentace požární ochrany a v souladu se zásadami předání pracoviště (staveniště), která obsahuje zejména:

- a) seznámení se začleněním pracoviště podle požárního nebezpečí seznámení s platnou dokumentací požární ochrany pracoviště (požárními poplachovými směrnici, požárním řádem, evakuačním plánem apod.),
- b) seznámení se zvláštními požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru,
- c) seznámení s rozmístěním hasebních prostředků a požárně bezpečnostních zařízení umístěných na pracovištích a v objektech,
- d) seznámení s postupem při vyhlášení požárního poplachu a se způsobem a místem ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu,
- e) seznámení s možnostmi evakuace a průchodnosti únikových cest,
- f) dále v rozsahu tematických plánů výcvikových programů.

B. Práce a činnosti na el. zařízení nebo v blízkosti živých částí pod napětím, práce v ochranném pásmu distribuční soustavy

1. Osoba zajišťující pracoviště musí postupovat dle stanovených podmínek osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Po dobu zajišťování je vedoucí zajišťování zároveň osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti.
2. Předáním pracoviště vedoucímu práce deleguje osoba zajišťující pracoviště (osoba odpovědná za elektrické zařízení – delegovaná), pokud tomu nebrání okolnosti, vedoucímu práce i kompetence osoby pověřené kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti.
3. Pro provádění činnosti musí být pověřen jen jeden vedoucí práce, i když je vykonávána více pracovními skupinami vlastních pracovníků a rovněž pracovníků podnikajících právnických a fyzických osob s vlastním vedoucím pracovní skupiny na základě smluvního zajištění předmětných činností
4. Pouze osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti smí dát souhlas vedoucímu práce k zahájení pracovní činnosti. To platí i v případě jakéhokoliv přerušení pracovní činnosti, s výjimkou krátké přestávky, při které nebylo pracoviště opuštěno.
5. U jednoduchých zařízení nebo jednoduchých částí zařízení a instalací, kterým je možno snadno porozumět nebo za jednoduchých okolností a při jednoduché práci může osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení (vedoucí práce) stanovit, jakým způsobem musí být provedeno zajištění bezpečnosti.
6. Osoba odpovědná za elektrické zařízení, osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti a vedoucí práce smí být jedna a táž osoba.
7. Zhotovitel (vedoucí práce, který je zároveň osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti) je povinen informovat před zahájením práce na elektrickém zařízení osobu odpovědnou za elektrické zařízení o druhu, místě a důležitosti vykonávané práce na tomto zařízení.
8. Zhotovitel zabezpečuje pracoviště (staveniště) tak, aby po dobu nepřítomnosti zaměstnanců zhotovitele bylo zabráněno neúmyslnému vstupu nepovolaných osob, zejména do blízkosti zařízení pod napětím.
9. Zhotovitel (vedoucí práce, který je zároveň osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti) informuje o ukončení práce stanoveným způsobem osobu odpovědnou za elektrické zařízení. Jestliže byla práce přerušena, je nutné provést odpovídající bezpečnostní opatření a je třeba vyrozumět osobu odpovědnou za elektrické zařízení.

10. V rámci eliminace elektrického nebezpečí (riziko úrazu el. proudem) je zhotovitel dále povinen zajistit:

- a) aby před zahájením nebo změně pracovní činnosti na elektrickém zařízení, změně pracovního místa, se vedoucí práce (který je zároveň osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti) a osoba odpovědná za elektrické zařízení - delegovaná (tedy osoba zajišťující pracoviště) dohodla o pracovním postupu, způsobu zajištění pracoviště, druhu práce a formě řízení práce a činností,
- b) aby činnosti v blízkosti elektrických zařízení pod napětím vykonávaly pouze osoby s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací - osoby, které byly prokazatelně poučeny o zásadách bezpečnosti v rozsahu prováděných činností, o nebezpečích a rizicích vyplývajících z povahy a provozu zařízení a o zásadách poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem,
- c) aby pracoviště bylo jednoznačně určeno a označeno,
- d) na pracovišti a na všech částech elektrického zařízení, v jejichž blízkosti bude vykonávána pracovní činnost, byl zajištěn přístup a hranice pracoviště byla pečlivě vyznačena a označena, popř. ohrazena po dobu práce a byla soustředěna pozornost na neobvyklé okolnosti nebo podmínky (práce za provozu, pád materiálu a náradí na zařízení apod.),
- e) aby vedoucí práce před zahájením práce upozornil osoby, zejména ty, které nejsou dobře obeznámeny s prací v blízkosti zařízení pod napětím, na dodržování bezpečných vzdáleností, na bezpečnostní opatření a na nutnost zajištění bezpečnosti,
- f) aby osoby vykonávající práci byly podrobně seznámeny s průběhem práce před jejím zahájením, s pracovními riziky a podmínkami ukončení práce,
- g) dodání kompetentnímu zaměstnanci objednatel před zahájením díla seznam svých zaměstnanců a poddodavatelů, popř. jiných osob s dosaženou odbornou způsobilostí dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., a seznam osob (kvalifikace §6, §7 nebo §8 dle vyhlášky 50/1978 Sb.) pro výkon funkce vedoucího práce tak, aby objednatel měl možnost tento seznam předat kompetentním zaměstnancům ČDS (ČEZ Distribuční služby s.r.o.),
- h) aby obsluhu a práci na elektrických zařízeních, ve vztahu k plnění předmětu díla, zhotovitel prováděl osobami s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., dle pracovních postupů a technicko-organizačních opatření v souladu s právními a ostatními platnými předpisy (technické normy, pokyny, popř. vnitřní dokumenty zhotovitele),
- i) před zahájením práce na zařízení distribuční soustavy (DS) ověření u osoby odpovědné za elektrické zařízení - delegované, zda v mezičase objednatel neprovedl změny v zapojení zařízení DS v souvislosti odstraňování poruch.

11. Při práci v ochranných pásmech DS je zhotovitel povinen:

- a) provádět práce a činnosti pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli (objednatel a osoba odpovědná za provoz elektrického zařízení) podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění. Zhotovitel je povinen přijmout, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů, náradí, pracovních pomůcek apod. k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením,
- b) před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provést odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržovat,

- c) projednat s provozovatelem (osoba odpovědná za provoz elektrického zařízení - ČEZ Distribuční služby s.r.o.), popřípadě vlastníkem elektrického zařízení možnosti použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě venkovních vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení před jejich použitím,
 - d) při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení a která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, pracoviště a zařízení náležitě zajistit. V ochranných pásmech vedení lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli (ČEZ Distribuce, a. s. a osoba odpovědná za provoz elektrického zařízení - ČEZ Distribuční služby s.r.o.),
 - e) projednat s provozovatelem (osoba odpovědná za provoz elektrického zařízení - ČEZ Distribuční služby s.r.o.), popřípadě vlastníkem vedení podmínky pro používání strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení.
12. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:
- a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna,
 - b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení.
13. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci o skutečném provedení předmětu díla s naměřenými hodnotami prokazujícími bezpečný stav zařízení a schéma skutečného zapojení elektrického zařízení v době zapínání, pokud to provozní stav zařízení vyžaduje.
14. Pro práce a činnosti v elektrických provozovnách ČEZ Distribuce, a. s. platí DSO_SM_0016 - Pravidla vstupu do objektů elektrických provozoven ČEZ Distribuce.

C. Pracovní úrazy, požáry a mimořádné události

1. Zhotovitel ohlásí bez odkladu (neprodleně po vzniku incidentu) určenému zástupci objednatele nebo osobě odpovědné za elektrická zařízení a příslušné organizační jednotce dispečerského řízení každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele, požár a ekologickou havárii (mimořádná událost) při činnosti prováděné pro objednatele nebo v prostorách objednatele, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností mimořádné události.
2. Informovat bez odkladu (mobilním telefonem a e-mailem) objednatele, osobu odpovědnou za elektrické zařízení popřípadě místně příslušné dispečerské pracoviště v případě vzniku úrazu elektrickým proudem na zařízení nebo v prostorách ČEZ Distribuce, a. s. a dále i v případě vzniku smrtelného úrazu a úrazu spojeného s hospitalizací postiženého na zařízení nebo v prostorách ČEZ Distribuce, a. s.
3. Zhotovitel umožní, v souladu s kapitolou D části první podmínek, kompetentním zaměstnancům objednatele podílet se na objasnění příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, požárů a ekologických havárií a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění. Seznámení s výsledky objasnění příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, požárů a ekologických havárií provede zhotovitel písemnou formou, včetně stanovení zdroje, příčin a nápravných opatření.
4. Objednatel si vyhrazuje právo svého vyjádření na Záznamu o úrazu osoby zhotovitele. Vyjádření může být také přílohou Záznamu o úrazu s tím, že na tuto přílohu bude odkaz přímo v tomto záznamu.

5. Kopie záznamů o úrazu doručí zástupce zhotovitele (zhotovitel) nejpozději do pěti pracovních dnů od vyhotovení záznamu o úrazu, popř. Záznamu o úrazu_hlášení změn objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje respektovat mimořádná opatření objednatele vyplývající z případných živelných pohrom, havárií a dalších mimořádných událostí a respektovat pokyny osoby odpovědné za elektrické zařízení, havarijních komisí, hasičského záchranného sboru, dispečinků, krizových štábů a příslušníků záchranné zdravotní služby.

D. Kontrolní činnost

1. Zhotovitel se zavazuje respektovat kompetentní zaměstnance objednatele v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Postavení těchto kompetentních zaměstnanců objednatele mají zaměstnanci odboru IŘK ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
2. Zhotovitel zjedná nápravu, včetně respektování zákazu prací v případech zjištění porušování zásad BOZP, PO, OŽP objednatelem, popřípadě jinými kontrolními orgány a organizacemi. Za tím účelem je objednatel oprávněn:
 - a) vyžadovat od zhotovitele, v jehož působnosti je dozor, popřípadě kontrolní činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo pracovních podmínek, v nezbytně nutném rozsahu, informace potřebné k výkonu kontroly,
 - b) požadovat na kontrolovaných osobách, aby v určených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy, které jsou potřebné ke kontrole,
 - c) ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních.

Příloha č. 2 Pracovní postup pro aplikaci zajištění BOZP při přípravě a realizaci staveb, navazující na zákon č. 309/2006 Sb.

A. Úvodní část

V návaznosti na dle §14 zákona o BOZP je stanovena povinnost pro zadavatele stavby (ČEZ Distribuce, a. s. nevyjímaje) určit jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby (díla) a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce na staveništi, jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Zákon stanovuje, povinnosti zadavatele stavby při přípravě a realizaci vůči koordinátorovi a dále povinnosti s vazbou na podmínky v případech uvedených zákonem BOZP v §15. Zákon též stanovuje pravidla pro doručení oznámení o zahájení prací státním institucím působících v oblasti BOZP (Oblastní inspektoráty práce) a povinnosti ke zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby a v případech stanovených prováděcím předpisem k citovanému zákonu. Tímto prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.


Pracovní postup si klade za cíl, jednoduchým a přehledným způsobem popsat aplikaci zákona jednotlivými kroky, za které mají účastníci stavby odpovědnost nebo mají právo úkony od jiných subjektů vyžadovat, kontrolovat jejich činnost, včetně provázanosti ostatních právních předpisů souvisejících s problematikou činností zhotovitele, popř. zaměstnanců dvou a více zaměstnavatelů.

B. Definice pojmů

Subjekt	Definice
řídící subjekt Zadavatel stavby	- zaměstnanci v souladu s organizačním a kompetenčním řádem společnosti.
řízený subjekt 1 Koordinátor	<p>Koordinátor koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi.</p> <p>Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10 zákona 309/2006 Sb).</p> <p>Právník může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou.</p> <p>Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.</p>

<p>řízený subjekt 2 Zhotovitel stavby</p>	<p>Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal a dále za zajištění provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi a za zajištění požadavků na organizaci práce a pracovních postupů.</p> <p>Dle zákona 183/2006 Sb., platí, že provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud není zákonem stanoveno jinak.</p>
<p>řízený subjekt 3 Jiná osoba</p>	<p>Jiná osoba je povinna dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora a používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.</p>

C. Vývojový diagram pro určení koordinátora BOZP a plánu BOZP



D. Zdůvodnění odkazů ve Vývojovém diagramu

odkaz 1*

dle Zák. č. 309/2006 Sb. §14 odst. 1) - budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, **je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů** s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani jiná fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby, dle §160 zákona 183/2006 Sb., v platném znění.

odkaz 2*

dle Nařízení vlády č. 591/2006 přílohy č. 5 jsou určeny **práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP:**

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutní toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
3. Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají doзору orgánů státní báňské správy.
8. Potápěčské práce.
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

odkaz 3*

dle Zák. č. 309/2006 Sb. §15 odst. (1) - v případech, kdy je při realizaci stavby:

- a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
- b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací (viz kap. č. 4.2 - zveřejněn v ECM ŘD), jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umístované na staveništi nebo stavbě.

§15 (2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci

stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu.

odkaz 4*

dle Zák. č. 309/2006 Sb. §15 odst. (2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1(odkaz 3), zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu

odkaz 5*

dle Zák. č. 309/2006 Sb. §14 odst. (6) se při přípravě a realizaci staveb koordinátor neurčuje v případech:

- a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle §15 odst. 1,
- b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu (§ 160 odst. 3 Stavebního zákona), nebo
- c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu – dle § 103 Stavebního zákona

E. Závěrečná ustanovení:

Pracovní postup je závazný pro zaměstnance, kteří se podílí na přípravě a realizaci stavby.